A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2020.01.08 08:27
Vassné Virágh Ágnes [SK]

36600/4187-9/2019.ált.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: tájékoztató
Ügyintéző: Palla Máté
Ügyszám: 36600/1271/2019.ált.
Ikt. szám: elektronikus bélyegző szerint
Telefon: 56/501-900 /20060

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Törökszentmiklós
Kossuth Lajos út 135
5200

TÁJÉKOZTATÓ

A vízkészletjárulék és annak szabályozása:

A vizek védelmével, állapotuk javításával és megőrzésével összefüggő feladatok ellátása az állam, a helyi önkormányzat, valamint a vizek hasznosításával járó jogokat gyakorló, kötelezettségeket teljesítő, illetve a vizekbe bármilyen tevékenységgel közvetlenül vagy közvetve szennyvizet, vízszennyező anyagot kibocsátó kötelessége. Ezen feladatok ellátása érdekében a vizek használatával, a vízkészletek védelmével összefüggő társadalmi ráfordítások részleges vagy teljes megtérülése érdekében a külön jogszabályokban meghatározott esetekben járulékot, érdekeltségi hozzájárulást vagy díjat kell fizetni. A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, továbbá az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések a következő jogszabályokban találhatóak:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. §-15/E. §
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §
- A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/C. §-5/D. §
- A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

A vízkészletjárulék fizetésre kötelezettek:

Kisfogyasztó: Ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m^3/nap mennyiséget.

Nagyfogyasztó: Ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) meghaladja a 25 m^3/nap mennyiséget.

Üzemi vízhasználó: Aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 10 000 m^3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.

Cím: 5000 Szolnok, József A. u. 14.✉: 5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon: +36 (56) 510-040 Fax: +36 (56) 420-114
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Időszakos felhasználó: Aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.

A járulékfizetési kötelezettség teljesítésének módja és a kötelezettség tartalma:
A vízhasználó a naptári év első három negyedévében, az üzemi fogyasztó negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az e célra szolgáló adatlapon az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról. Az éves adatokról összevontan is, a tárgyévet követő hó 15. napjáig az illetékes vízügyi hatóság részére kell nyilatkozni.
A kisfogyasztó és az időszakos vízhasználó a felsorolt adatokról az e célra szolgáló adatlapon a tárgyévet követő hónap 15. napjáig köteles nyilatkozni.
A közüzemi szolgáltató köteles nyilatkozni az üzemi fogyasztó részére lekötött és ténylegesen szolgáltatott vízmennyiségről a tárgyévet követő hónap 15. napjáig az e célra szolgáló adatlapon.
Általános szabály, hogy a vízhasználó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után számított vízkészletjárulékot és az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.
Az általánostól eltérően a kisfogyasztó és az időszakos vízhasználó a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni.
Az engedély nélküli vízhasználat után a vízkészletjárulékot a jogerős hatósági határozat közlését követő hónap 15. napjáig kell kiszámítani és befizetni.
A negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után a már befizetett vízkészletjárulék közti különbséget a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni.

Felmentés a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség alól:
- a felszín alatti vízkivételnél a vízjogi engedély szerinti víztartó rétegbe visszasajtolt – a felszín alatti vizeket nem veszélyeztető – vízmennyiség után
- a tűzivízellátás, a polgári védelmi készenléti célokat szolgáló vízmennyiség után
- életveszélyt okozó bányászati vízbetörés esetén az életmentés időtartamára kiemelt vízmennyiség után
- a vízjogi engedélyenként évi 500 m^3-t meg nem haladó vízmennyiség után
- a talajvízdúsításra betáplált vízmennyiséggel azonos vízmennyiség kitermelése után, ha az a talajvízdúsítással igénybe vett vízadó rétegből történik
- az ár- és belvíz befogadására kijelölt csatornák, halastavak, tározók védekezési célból történő feltöltésére használt és a főműveken átvezetett, a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség után
- a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehető igénybe, mert a vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre
- ha a hatóság a vízkivételt korlátozta
- a használt víz ismételt felhasználása vagy átadása után, kivéve a kettősműködésű csatornákból történő vízkivételt
- a felszíni vízből történő ökológiai célú vízhasználat vízmennyisége után,
- ha a vízkészletjárulék tárgyévre vonatkozó összege nem haladja meg az 1000 forintot,

- kármentesítés céljából történő vízkivétel esetén, ha az hatósági kötelezés vagy engedély alapján történt
- az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m^3-t, vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4.000 m^3-t meg nem haladó vízmennyiség után
- a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszín alatti vizet használóknál az évi 400.000 m^3-t, felszíni vizet használóknál hektáronként az évi 25.000 m^3-t meg nem haladó vízmennyiség után
- tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után
- a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedélyben megadott vízmennyiségből a tél végi többletvizek – felszíni vizek, ár- és belvizek – visszatartásából és tározásából származó hasznosított vízkészlet után, amennyiben a vízügyi igazgatási szerv igazolja, hogy a vízkivételi ponton a többlet felszíni víz mennyisége rendelkezésre áll

A vízkészletjárulék számításának képlete:

$$\mathbf{VKJ = V\ (m^3) \times A\ (Ft/m^3) \times m \times t \times g}$$

Az alapjárulék („A")

A vízkészletjárulékot alapesetben 4,50 forint/m^3 alapjárulék figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a vízfelhasználó a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget 10 %-nál nagyobb mértékben túllépi, akkor a felhasznált többletmennyiség után fizetendő vízkészletjárulékot nem a fent meghatározott 4,50 forint/m^3 alapjárulékkal, hanem 9,00 forint/m^3 alapjárulékkal kell kiszámolni.

Engedély nélküli vízhasználat esetén 28,90 forint/m^3 alapjárulék figyelembevételével az igénybe vett vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, továbbá az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függő szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján kell kiszámítania.

Az üzemi fogyasztók esetében a vízkészletjárulékot 14,10 forint/m^3 alapjárulék figyelembevételével a ténylegesen fogyasztott vízmennyiség figyelembevételével kell kiszámítania.

Abban az esetben, ha a vízfelhasználó az adott időszakban a vízjogi engedélyében meghatározott vízmennyiségnek kevesebb, mint 80 %-át használta fel, akkor a fizetendő vízkészletjárulékot a 4,50 forint/m^3 alapjárulék figyelembevételével a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a után kell megfizetni.

A vízhasználat mértségétől függő szorzószám („m")

- mért vízhasználat esetében: 1,0,
- számított vízhasználat esetében: 2,0.

A vízmennyiség („V")

A vízhasználó által igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vízmennyiség.

A vízügyi hatóság határozata szerint szüneteltetett vízhasználat esetén a szüneteltetésről szóló határozatot megelőzően engedélyezett vízmennyiség 60%-át kell vízigénybevételnek tekinteni.
A vízjogi létesítési engedélyben lekötött, azaz az engedélyben vízigényként megjelölt vízmennyiség 50%-át vízigénybevételnek kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott vízhasználó még csak vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik egy általa megvalósítani kívánt vízhasználat vonatkozásában, tehát még konkrét vízfelhasználás nem történt, akkor is van vízkészletjárulék fizetési és bevallási kötelezettsége a vízjogi létesítési engedélyben lekötött vízmennyiség 50 %-a után. Ebben az esetben a vízkészletjárulékot az igénybe venni tervezett vízkészletnek megfelelő „g" szorzószám, valamint a víztest túlterhelésre vonatkozó „t" szorzószám figyelembevételével kell megállapítani.

A víztest-túlterhelési szorzó („t")
A „t" víztest-túlterhelési szorzó a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestek állapot minősítésére vonatkozó szorzószám, amelynek értéke 1,0 vagy 1,2, tekintettel a víztest mennyiségi és minőségi állapotára.

Gazdasági „g" szorzó
A szorzószámot a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
Első lépésként meg kell határozni a felhasznált vízkészlet jellegét, amely lehet felszín alatti víz, vagy felszíni víz. A felszín alatti víz az alábbi kategóriákra bontható: gyógyvíz, termálvíz, karszt- és hasadékvíz, rétegvíz, partiszűrésű víz, és talajvíz. Gyógyvíz használatról akkor beszélhetünk, ha a kitermelt víz rendelkezik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott gyógyvízzé minősítő határozattal a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján. Termálvíz használatról, pedig akkor van szó, ha a kitermelt felszín alatti (vízadó rétegből származó) víz kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30 °C, vagy annál magasabb.

Karszt- és hasadékvíz, rétegvíz, partiszűrésű víz, és talajvíz használat esetén a kitermelt vizet osztályba kell sorolni az alábbiak szerint:

- I. osztály: A vízkivételi helyen a víz minősége az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeknek megfelel.
- II. osztály: A vízkivételi helyen a víz minősége kifogásolt minőségű ivóvíznek felel meg és üzemszerű kezeléssel, gazdaságosan ivóvíz minőségűre tisztítható.
- III. osztály: A vízkivételi helyen a víz minősége az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeknek nem felel meg és üzemszerűen, gazdaságosan ivóvíz minőségűre nem tisztítható.

Felszíni vízhasználat esetén csak a kategóriába sorolást kell elvégezni. A vízfolyások és állóvizek kategóriába sorolása a vízfolyásszakasz, illetve állóvíz hasznosítható természetes vízkészletének mennyiségére és a víz minőségére való tekintettel történt. Az I. és II. kategóriába tartozó természetes vizek jegyzékét a vízfolyás megnevezésével a KHVM rendelet 1. számú mellékletének 3.1 táblázata tartalmazza. A 3.1 táblázatban fel nem sorolt természetes vízfolyások a III. kategóriába sorolandóak, kivéve az öntözőrendszerek öntöző-

és kettős működésű csatornáit, amelyek kategóriája az adott öntözőrendszer vízbázisát képező vízfolyás kategóriájával egyezik meg. Az öntözőrendszerek jegyzékét és azok kategóriáját a 3.3 táblázata tartalmazza. A IV. kategóriába azok a felszíni vizek sorolandók, amelyek esetében a vízkivételi helyen a víz minősége egy vagy több paraméter tekintetében meghaladja a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet 1. mellékletében közölt, az elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb szennyező anyagokra vonatkozó küszöbértékeket.

Második lépésként meg kell határozni a vízhasználat jellegét, amely lehet gyógyászati célú, közcélú, ökológiai célú továbbá gazdasági célú. A gazdasági célú vízhasználat a felhasználási terület jellegétől függően az alábbi alkategóriákba sorolható be: ivóvíz ellátás, öntözés, halgazdálkodás és rizstermelés, állattartó telepi vízellátás, energetikai célú felhasználás, megújuló energia célú felhasználás, vízerőművi felhasználás, továbbá egyéb felhasználás.

A vízkészletjárulék mértékét módosító egyéb előírások:

Tartósan vízhiányos időszak:

A tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtt 14 napon belül történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét a vízhasználó kérésére 20%-kal csökkenteni kell. E kedvezményt a vízhasználó abban az esetben igényelheti, ha a kivett víz mennyiségének meghatározását oly módon vezeti, hogy abból az ezen időszakban történő vízkivétel mennyisége egyértelműen megállapítható. A tartósan vízhiányos időszak várható kezdetét és végét a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével a vízgazdálkodásért felelős miniszter a Hivatalos Értesítőben, közleményben közzéteszi.

Egyes mezőgazdasági vízhasználat:

Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m^3-t, vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4.000 m^3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszín alatti vizet használóknál az évi 400.000 m^3-t, felszíni vizet használóknál hektáronként az évi 25.000 m^3-t meg nem haladó vízmennyiség után. Ez azonban nem mentesíti a vízfelhasználót a vízkészletjárulék bevallási kötelezettsége alól. Ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel rendelkezik, akkor a fent meghatározott mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g" szorzószámmal rendelkező vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni mindaddig, míg a vízhasználó a mentességet ki nem meríti.

A 43/1999.(XII.26) KHVM rendelet 9/A § Az öntözési, valamint a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználónak nem kell alapjárulékot fizetni a Vgt .15/C § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mértékig akkor sem, ha a tényleges vízhasználat a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget túllépte, vagy ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget nem vette igénybe.

9/B § Ha az öntözési, valamint a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználó a Vgtv.15/C § (1) bekezdés m), illetve n) pontja alapján termel ki vizet, akkor az így kitermelt víz mennysiségét a Vgtv. 15/C § 81) bekezdés l) pontjában megadott mérték meghatározása során nem kell figyelembe venni..

A vízkészletjárulék fizetéssel kapcsolatos számlaszám:

A kiszámított vízkészletjárulékot, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt – a Magyar Államkincstárnál vezetett – számlára kell befizetni.

Az vízkészletjárulékkal kapcsolatos információk és adatlapok a www.vkj.hu oldalról letölthetőek.

Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerinti napon.

Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató
nevében és megbízásából:

Vassné Virágh Ágnes
mb. hatósági szolgálatvezető-helyettes

Melléklet:
Terjedelem: 3 lap/ 6 oldal
Kapják: Irattár
Törökszentmiklós Város Önkormányzata. – hivatali kapu