


Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2014/15 TAO-s előminősítéses pályázatban, egyesületünk az idei évében 10 millió Ft összegre pályázik, a sporttelepen(Puskás Ferenc út 14.) egy fedett lelátó megépítésére, mely összeg 70%-a támogatás 30%-a önerő. A Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, mint tulajdonos engedélyezését kérnénk a pályázatban leírt fedett lelátó megépítéséhez.

Törökszentmiklós,2014.02.07.

Törökszentmiklósi
Football Club
5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 14.
B.sz.sz.: 11745066-20021685
Adószám: 12340722-1-16


Törökszentmiklósi Football club
Elnök H.

NÉHÁNY FŐBB TÉTEL ÖLTÖZŐFELÚJÍTÁSOKHOZ ÉS AZ ELSŐ

I. FÖLDMUNKÁK

Munkaárok, munkagödör készítése

Tartalmazza: kitűzéssel, munkaterület lehatárolását, a földfejtést max. 2,0 m mélységig I-IV t.o.-ban, helyszíni deponálást, közművesített területen a közművek biztonságba helyezését, gépi földkiemelésnél a kiegészítő kézi földmunkát, altalaj tömörítést

Földkiemelés dúcolás nélkül, száraz munkaárokból, munkagödörből

*

*

*

Befejező földmunkák

Föld visszatöltés réteges terítéssel és tömörítéssel

*

II. SZERKEZETÉPÍTÉS

Állványozás

Zsaluzás

Beton, vasbeton szerkezetek, tartalmazza: betonkeverék bedolgozást szivattyús vagy darus technológiával, tömörítéssel, utókezeléssel, ideiglenes melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal

*

*

Beton, vasbeton szerkezetek, tartalmazza: betonkeverék bedolgozást szivattyús vagy darus technológiával, tömörítéssel, utókezeléssel, ideiglenes melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal, geodéziai mérést, zsaluzást, szerelőbeton készítését, melléképítményeket

*

*

Betonacél szerelések

*

*

*

*

*

*

III. FALAZATOK, KŐMŰVES SZERKEZETEK

Pincefalazatok

*

*

Teherhordó és kitöltő falazatok

*

*

*

*

*

*

*

*

Belső falazatok

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Áthidaló gerendák

*

*

*

*

Szerelt válaszfalak

Tartalmazza: vázszerkezet készítését 62,5 cm tengelytávolsággal, dübelezéssel, kétoldali burkolást 12,5 mm vtg. gipszkarton lapokkal, min. 5 cm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel, fugázást, falcsatlakozások kialakítását, ideiglenes melléképítményeket, méréseket, vizsgálatokat

*

*

Aljzatbetonok

Tartalmazza: keverék bedolgozást, tömörítést, utókezelést, felület simítást, tech. fólia terítést, melléképítményeket, szabványokban előírt méréseket, vizsgálatokat

*

*

*

*

IV. VAKOLATOK, HOMLOKZATBEVONATOK

Belső vakolatok

Tartalmazza: a külső/belső vakolást a felület előkészítésével, járulékos munkákkal együtt készre készítve

*

*

Homlokzatvakolatok és bevonatok

*

*

V. ÁLMENYEZETEK

Tartalmazza: bemérést, tartószerkezet szerelését horganyzott profilokból, sima él-kiképzésű álmennyezeti lapok elhelyezését kazettás kivitelben, vágási hulladékkal, falcsatlakozások, falszegélyek kialakításával, max. 3m magasságig szerelve

*

*

*

*

*

VI. BURKOLATOK

Aljzatkiegyenlítés

*

*

Hidegburkolatok lábazattal, fugázással,

*

*

*

Melegburkolatok, melegpadló burkolatok, hagyományos parketta csiszolással, háromszori lakkozással, készparketták párazáró fólia és léghang-gátló polifoam fólia terítéssel, PVC burkolatok illesztési hézagok hegesztésével, valamennyi burkolat a burkolattal megegyező falszegélyezéssel

*

*

*

VII. BÁDOGOZÁSI MUNKÁK

*

*

VIII. ASZTALOSSZERKEZETEK

Homlokzati nyílászárók

Tartalmazza: hőszigetelő üvegezésű (min. 1,4 W/m²K), ROTO típusú vasalattal, eloxált kilinccsel, soroló léccel, alapszínre felületkezelve, járulékos munkákkal.

*

*

*

*

*

*

Biztonsági bejárati ajtók

Beltéri ajtók

*

*

*

IX. LAKATOSSZERKEZETEK

Tartalmazza: az acél nyílászáró szerkezetek elhelyezését a tokkerettel, a kapcsolódó kiegészítő kőműves munkákkal, vasalatokkal, zárszerkezetet kilinccsel

Ajtók, ablakok

*

*

*

X. FELÜLETKÉPZÉSEK

Tapétázás, festés, mázolás

Tartalmazza: a falfelület előkészítését egyszeri felületsimítással, csiszolással, a festést két rétegben készítve, fehér ill. alapszínben

Falfelület előkészítése	*
egyszeri felületsimítással, csiszolással	*
Falfestések	*
Tapétázások	*
előkészített felületre való ragasztását, kétszeri fehér diszperzit festéssel	*
	*
Mázolási munkák	*
alap-, fedő és zománcréteggel	*
	*
	*
XI. HŐ-, HANG- ÉS VÍZSZIGETELÉSEK	
Hő- és hangszigetelések	
Magastetők, tetőtér beépítések hőszigetelése kőzetgyapot lemezzel	*
	*
	*
Magastetők, tetőtér beépítések hőszigetelése üveggyapot lemezzel	*
	*
Lapostetők hőszigetelése polisztirol lemezzel	*
Víz elleni szigetelések	
Tartalmazza: a felület előkészítő munkákat és a szigetelőréteg rögzítését	
Csapadékvíz elleni szigetelés	*
	*
	*
	*
	*
Üzemi, -használati víz elleni szigetelés	
	*
Talajnedvesség elleni szigetelés	*
	*
BONTÁSI MUNKÁK	

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
SPORTTELEP-FELÚJÍTÁSI PROGRAM

ZÁMOLHATÓ MAXIMUM EGYSÉGÁRAK (Anyag és Munkadíj összege)

	mennyiségi egység	A+D	
		nettó	bruttó
Munkaárok kiemelés kézzel, közművesített területen	m3	3500	4445
Földkiemelés géppel munkaárokból, közmű nélküli területen	m3	1100	1397
Földkiemelés géppel munkagödörből, közmű nélküli területen	m3	1700	2159
Kitermelésből felhasznált földből	m3	1650	2096
Feltöltések szemcsés anyagból			
Tartalmazza: altalaj tömörítését, feltöltési anyag (homok, h.kavics) beszerzését (tételben 15-20 km-ről), réteges terítést és tömörítést, melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal	m3	6500	8255
Homlokzati csőállvány állítása, 2 KN/m2 terhelhetőségig, 6 m munkapadló magasságig	m2	1300	1651
Táblás síklemez földem zsaluzat készítése	m2	4500	5715
Pillérzsaluzat	m2	4500	5715
Koszorú zsaluzat	m2	4500	5715
Gerenda zsaluzat	m2	4500	5715
Beton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap, C 20/25 XC1-32-F3 üzemi keverésű betonból	m3	25000	31750
Monolit vasbeton fal, oszlop, lemez készítése C20/25-XC1, XC2(H)-16 F3 (betonacél szerelés nélkül)	m3	25000	31750
Beton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap, C 20/25 XC1-32-F3 üzemi keverésű betonból	m3	38000	48260
Monolit vasbeton fal, oszlop, lemez készítése C20/25-XC1, XC2(H)-16 F3 (betonacél szerelés nélkül)	m3	45000	57150
Betonacélok			
8 mm, /B60.50/, BST 500	t	280000	355600
10-12 mm, /B60.50/, BST 500	t	260000	330200

14-32 mm, /B60.50/, BST 500	t	250000	317500
Hegesztett acélhálók			
5 mm/150x150 mm (5,1x2,15 m táblaméret)	tábla	6200	7874
6 mm/150x150 mm (5,1x2,15 m táblaméret)	tábla	8200	10414
10 mm/150x150 mm (5,1x2,15 m táblaméret)	tábla	18000	22860
Zsaluelemek (beton kiöntéssel, betonacéllal)			
ZS 25 elemből 25 cm	m2	12500	15875
ZS 30 elemből 30 cm	m2	14000	17780
POROTHERM 30 N+F 30 cm hagyományos falazóhabarccsal	m2	7000	8890
POROTHERM 38 HS 38 cm	m2	10000	12700
kisméretű, tömör téglá 38 cm	m2	13200	16764
YTONG P2-0,5 NF+GT 25 cm	m2	8000	10160
YTONG P2-0,5 NF+GT 30 cm	m2	9300	11811
YTONG P2-0,5 NF+GT 37,5 cm	m2	10500	13335
Könnnyűbeton falazóelem 25 cm	m2	5900	7493
Könnnyűbeton falazóelem 30 cm	m2	7000	8890
POROTHERM 10 N+F 10 cm	m2	4400	5588
POROTHERM 12 N+F 12 cm	m2	4800	6096
kisméretű, tömör téglá 12 cm	m2	6700	8509
B 30 blokk téglá 17 cm	m2	7000	8890
POROTHERM 20 N+F 20 cm	m2	4800	6096
YTONG PVE 10 cm	m2	4600	5842
YTONG PVE+NF 10 cm	m2	4800	6096
YTONG PVE 15 cm	m2	6100	7747
YTONG PVE+NF 15 cm	m2	6400	8128
Porotherm A-12 nyílásáthidaló, 100 cm hosszú	db	2900	3683
Porotherm A-12 nyílásáthidaló, 200 cm hosszú	db	3800	4826
Porotherm elemmagas nyílásáthidaló, 100 cm hosszú	db	3500	4445
Porotherm elemmagas nyílásáthidaló, 200 cm hosszú	db	5200	6604
Válaszfal egyszeres tartóváz, kétrétegű borítással			
Gipszkarton lapokkal, falvastagság 100 mm	m2	6800	8636
Gipszkarton lapokkal, falvastagság 125 mm	m2	7700	9779
6 cm vastagságig C6/16-10/16/FN keverékből	m3	27000	34290
6 cm vastagság felett C6/16-8/16/FN keverékből	m3	23000	29210
5 cm vtg. esztrich betonból	m2	2400	3048

Vasalt aljzat készítése hegesztett acélhálóval	m3	38000	48260
Hagyományos mész-cement vakolatok			
Mészhabarcs vakolat 1,5 cm vtg.	m2	2300	2921
Hagyományos kész-vakolatrendszer			
Alap- és simítóvakolat kézi felhordással 1cm vtg.-ban	m2	1600	2032
Dryvit rendszerű hőszigetelő rendszerek			
Tartalmazza: a rendszer komplett kivitelezését: <u>hőszigetelő lemez ragasztott/dübeles felerősítéssel, dryvit hálóval, alapozó réteggel, vékonyvakolattal, homlokzati állvány nélkül</u>			
Polisztirol lapos hőszigetelő rendszer, 8 cm vtg. hőszigetelő lemezzel	m2	6300	8001
Polisztirol lapos hőszigetelő rendszer, 10 cm vtg. hőszigetelő lemezzel	m2	7000	8890
Ásványi rostlapokból, 15 mm lapvastagságú elemekből	m2	4200	5334
Gipszkarton lemezből, egyrétegű, 12,5 mm vtg. lapokból			
normál építőlemez	m2	3500	4445
tűzvédelmi építőlemez	m2	4000	5080
impregnált építőlemez	m2	6500	8255
tűzgátló, impregnált építőlemez	m2	8200	10414
alupanel (100mm széles, 0,5mm vtg, fehér)	m2	8400	10668
felületelőkészítő alapozó, tapadóhíd	m2	400	508
átlagosan 3 mm önterülő aljzatkiegyenlítő, padlóburkolatok alá	m2	1300	1651
Padlóburkolatok, ragasztott kivitelben			
Greslapból PEI-IV, V (lap: 3400Ft/m2)	m2	6500	8255
Falburkolatok, ragasztott kivitelben			
Sima fehér csempelapokból (lap: 2000 Ft/m2)	m2	5000	6350
Greslapokból	m2	6700	8509
Parketta burkolatok			
Közepes kopásállóságú laminált parketta (7 mm-es) (parketta:2200 Ft/m2)	m2	3800	4826
PVC padlóburkolatok			
PVC padlóburkolat, 3 mm vtg. (PVC anyagár: 1500Ft/m2)	m2	3800	4826
Stopliálló PVC padlóburkolat (PVC anyagár: 3500 Ft/m2)	m2	6200	7874

Függőeresz csatornák tartozékokkal

Félkör szelvényű, horganylemezből 33-40 cm között

m 3900 4953

Lefolyócsatornák

Kör szelvényű, horganylemezből, 33 cm kit. sz.

m 4200 5334

Fa tok és szárnyszerkezetű ablakok

Bukó-nyíló 0,5 m2 alatt

m2 80000 101600

Bukó-nyíló 0,51-2,0 m2 között

m2 70000 88900

Bukó-nyíló 2,0 m2 felett

m2 60000 76200

Műanyag ablakok, erkélyajtók tartozékkal, belső párkánnyal, fokozott hőszigetelésű üvegezéssel, szereléssel, bukó-nyíló kivitelben

ablak 0,5 m2 alatt

m2 50000 63500

ablak 0,51-2,0 m2 között

m2 45000 57150

ablak 2,0 m2 felett

m2 40000 50800

Acélozott rácsszerkezetű, hő- és hangszigetelt, kétoldali lapborítású biztonsági ajtó, teljes körű mechanikai védelemmel, nagy látószögű kitekintővel, szerelvényekkel, fóliázott borítással helyszínen készre szerelve 100/210 cm

db 200000 254000

Utólag szerelhető, papírrács betét felépítésű tokos ajtó

Laminált tokos és ajtólapos, cseresznye színű 90/210 cm

db 90000 114300

Tele kivitelű egyszárnyú ajtó lakköntött fatokkal és ajtólappal 75/210 cm Farostlemez borítású, telelapos, 12-es pallótokos ajtó zárral, kilincsgarnitúrával (festhető)

db 60000 76200

75/210 cm

db 25000 31750

90/210 cm

db 27000 34290

100/210 cm

db 40000 50800

Hőhíd mentes, hőszigetelő üvegezésű alu ablak, nyíló szárnyal

m2 83000 105410

Beltéri acél ajtó, befoglaló tokkal, 15 cm falvastagsággal, telelapos, natúr felülettel 90/210 cm

db 75000 95250

Beltéri acél ajtó, befoglaló tokkal, 15 cm falvastagsággal, telelapos, színes porszórt felülettel 90/210 cm

db 120000 152400

Gipszes simítás	m2	300	381
Műanyag kötésű simítóanyag	m2	600	762
Műanyag diszperziós falfestés (2-szer)	m2	600	762
Üvegszövet bevonati rendszerrel (Waltex 3000 üvegfátyol)	m2	1500	1905
Üvegszövet bevonati rendszerrel (Waltex 4500 üvegszövet)	m2	1600	2032
Üvegszövet bevonati rendszerrel (Tassoglass üvegfátyol)	m2	1300	1651
Falfelületek előkészítése: simító tapasztolás	m2	600	762
Fa nyílászárók alap-, fedő-, zománcfestése	m2	1700	2159
Külső fafelületek lazúrozása két rétegben	m2	800	1016
Csővezetékek alap-, fedő-, zománcfestése	m	800	1016
ROCKWOOL Deltarock éklemez /szarufák között/ 100-150 mm	m2	2300	2921
ROCKWOOL MULTIROCK PLUS 50 mm	m2	850	1080
ROCKWOOL DACHROCK 2x100 mm	m2	6800	8636
ISOVER Uniroll, THERWOOLIN Therwoo-Roll 100-200 mm	m2	2500	3175
URSA Glasswool MTF 100 mm	m2	1800	2286
Nikecell (EPS) 150 100 mm	m2	3800	4826
Ragasztható lemezszigetelés - bitumenes fedéllemezzel 1 rétegben	m2	1500	1905
Ragasztható lemezszigetelés - Bituthen műa. szig. lemezzel 1 rétegben	m2	2600	3302
Párazáró lemez - üvegfátyol hordozóréteggel	m2	1500	1905
Hegeszthető bitumenes lemezszigetelés - 2 rétegben (GV4+GV4,5)	m2	2800	3556
Lepelszigetelés EPDM 1,2 mm ragasztott rögzítéssel	m2	3500	4445
Kent szigetelés, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés ill. falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, MAPEI MAPEGUM WPS szigetelőhabarcs, normál MAPEBAND hajlaterősítő szalag elhelyezésével (tartalmazza az alapozó PRIMER G árát is)	m2	2800	3556
Kellősítés hideg bitumen mázzal, bitumenes lemez szigetelés aljzata	m2	350	445
4 mm vtg. Poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikált bitumenes vastaglemez 1 rétegben	m2	1600	2032

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, téglafalazat	m3	10000	12700
Teherhordó és kitöltő falazat bontása, falazóblokk	m3	6500	8255
Téglasszerkezetű pillérek, kémények, oszlopok	m3	13000	16510
Válaszfalak bontása kis- és nagyméretű téglából	m2	1600	2032
Válaszfalak bontása blokk- és válaszfaltéglából	m2	1200	1524
Ácsszerkezet bontása lécezéssel, deszkázattal	m2	2500	3175
Tetőfedések bontása tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel	m2	900	1143
Vakolatok leverése oldalfalról, vagy homlokzatról	m2	1000	1270
Padlóburkolatok (kő, kerámia) bontása	m2	900	1143
Falburkolatok bontása	m2	1200	1524
Parkettaburkolat bontása	m2	1000	1270
Aljzatbeton bontása 10 cm-ig	m2	1800	2286
Beton-, vasbeton szerkezetek bontása	m3	24000	30480
Faszerkezetű ajtó, ablak, kapu	m2	1200	1524
Fémszerkezetű ajtó, ablak, kapu	m2	2000	2540
Festék eltávolítása fémfelületről	m2	700	889

